

Milla 25

Tekniset tiedot



Tietoa mallista:

Rakennusala: 7.09 x 3.78 m

Kerrosala: 21.2 m²

Huoneita: 1

Hintaan sisältyvät rakenteet ja varusteet	Peruspaketti 72 035 €	Vakiopaketti 79 875 €	Täyspaketti 84 375 €
PERUSTUKSET · Pilariperustukset asennettuna kohteessa (enintään 2 m syvyyteen)	●	●	●
SISÄVIIMEISTELY · Olohuoneen seinät ja katto: Kuusi, höylätty, 12 × 140 mm, AB-luokka Vahattu kahdesti kolmelta sivulta (sävy: läpikuultava valkoinen) · Kylpyhuoneen seinät: Vinyylipinnoite – vaaleanharmaa · Kylpyhuoneen katto: Kuusi, höylätty, 12 × 140 mm, AB-luokka Vahattu kahdesti kolmelta sivulta (sävy: läpikuultava valkoinen)	●	●	●
LATTIA · Olohuone: Laminaattilattia, MAMMUT 33 -luokka, 12 mm Tammi, luonnollinen, vaalea tai tumma · Kylpyhuone: Lattialaatat 60 × 60 cm Sävyvaihtoehdot: beige, vaaleanharmaa, tummanharmaa Lattian lämmöneristys 200 mm (mineraalivilla)	●	●	●
KATTO · Konesaumattu peltikate, Classic C, väriantrasiitti · Sadevesijärjestelmä · Lumisuojojärjestelmä molemmilla kattosivuilla Vesikaton lämmöneristys 200 mm (mineraalivilla)	●	●	●
IKKUNAT JA OVET · Kolmilasiset PVC-ikkunat · Kolmilasinen puu-/alumiiniulkovi · Ikkuna- ja oviprofiilien väri (sisä- ja ulkopuoli)RAL 7016	●	●	●

VESIJOHDOT · Vesijohtojen asennus – keittiöalue, suihku, WC-istuin, pesuallas ja lämminvesivaraaja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VIEMÄRÖINTI · Viemäröinnin asennus – keittiöalue, suihku, WC-istuin ja pesuallas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SÄHKÖASENNUKSET · Pistorasiat · Valokytkimet · Valaisimet kylpyhuoneessa · Valmiit valaisinpisteet oleskelutilassa · Ulkopistorasia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ILMANVAIHTO · Kanavallinen poistoilmahuuhtelukylpyhuoneessa (Ø125 mm), sähköliitäntä –LUNOS · Aktiivinen ilmanvaihtolaite lämmöntalteenotolla olohuoneessa – LUNOS e2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ULKOVALAISTUS (2 kpl)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VALOKYLTTI NIMELLÄ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SUIHKU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WC-ISTUIN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PESUALLAS KAAPILLA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LÄMMINVESIVARA AJA 50 l	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SISÄOVET · Tammiset sisäovet, leveys 90 cm (1 kpl)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KEITTIÖ KODINKONEINEEN · LED-valaistus · Jääkaappi · Pesuallas · Hana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KIINTEÄ KAAPISTO KYLPYHUONEESSA · Korvaa pienen allaskaapin, joka sisältyy Vakiopakettiin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LISÄTILAA PARVELLA	Lisävarusteet lisähintaan		


Talon ulkoiset mitat

 Leveys: 3.78 m


 Pituus: 7.09 m

 Korkeus: 4.46 m


Alakerta



A SECTION 1:80



B SECTION 1:80



Talon ulkoiset mitat

 Leveys: 3.78 m

 Pituus: 7.09 m

 Korkeus: 4.46 m

F1 ELEVATION 1:80



F2 ELEVATION 1:80




F3 ELEVATION 1:80




F4 ELEVATION 1:80






Ulkopuoli

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1) Eristys | 4) Tuulensuoja |
| 2) Puurunko | 5) Rimoitus |
| 3) Liitosteippi | 6) Julkisivulaudat |



Sisäpuoli

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1) Eristys | 4) Höyrinsulku |
| 2) Puurunko | 5) Rimoitus |
| 3) Liitosteippi | 6) Seinäpaneelit |



Lattia

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1) Eristys | 5) OSB-levy |
| 2) Puurunko | 6) Sementtipohjainen tuulensuojalevy |
| 3) Liitosteippi | 7) Jyrsijäsuoja-verkko |
| 4) Höyrinsulku | |

Eristys	Ulkoseinät	Katto	Lattia
Paksuus, mm	150	200	200



Yhteystiedot



Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämmelisiä.

Robert Julius Engroos

Puhelin: +358 40 716 5347

Sähköposti: robert@mycabinsuomi.fi

Lue lisää
verkkosivuiltamme:

www.mycabinsuomi.fi