

Milla 47

Tekniset tiedot



Tietoa mallista:

Rakennusala: 13.02 x 3.78 m


Kerrosala: 39.5 m²

Huoneita: 3


Hintaan sisältyvät rakenteet ja varusteet	Peruspaketti 111 345 €	Vakiopaketti 117 825 €	Täyspaketti 126 785 €
PERUSTUKSET · Pilariperustukset asennettuna kohteessa (enintään 2 m syvyyteen)	●	●	●
SISÄVIIMEISTELY · Olohuoneen seinät ja katto: Kuusi, höylätty, 12 × 140 mm, AB-luokka Vahattu kahdesti kolmelta sivulta (sävy: läpikuultava valkoinen) · Kylpyhuoneen seinät: Vinyylipinnoite – vaaleanharmaa · Kylpyhuoneen katto: Kuusi, höylätty, 12 × 140 mm, AB-luokka Vahattu kahdesti kolmelta sivulta (sävy: läpikuultava valkoinen)	●	●	●
LATTIA · Olohuone: Laminaattilattia, MAMMUT 33 -luokka, 12 mm Tammi, luonnollinen, vaalea tai tumma · Kylpyhuone: Lattialaatat 60 × 60 cm Sävyvaihtoehdot: beige, vaaleanharmaa, tummanharmaa Lattian lämmöneristys 200 mm (mineraalivilla)	●	●	●
KATTO · Konesaumattu peltikate, Classic C, väriantrasiitti · Sadevesijärjestelmä · Lumisuojojärjestelmä molemmilla kattosivuilla Vesikaton lämmöneristys 200 mm (mineraalivilla)	●	●	●
IKKUNAT JA OVET · Kolmilasiset PVC-ikkunat · Kolmilasinen puu-/alumiiniulkovi · Ikkuna- ja oviprofiilien väri (sisä- ja ulkopuoli)RAL 7016	●	●	●

VESIJOHDOT · Vesijohtojen asennus – keittiöalue, suihku, WC-istuin, pesuallas ja lämminvesivaraaja	☒	☒	☒
VIEMÄRÖINTI · Viemäröinnin asennus – keittiöalue, suihku, WC-istuin ja pesuallas	☒	☒	☒
SÄHKÖASENNUKSET · Pistorasiat · Valokytkimet · Valaisimet kylpyhuoneessa · Valmiit valaisinpisteet oleskelutilassa · Ulkopistorasia	☒	☒	☒
ILMANVAIHTO · Kanavallinen poistoilmapuhallinkylpyhuoneessa (Ø125 mm), sähköliitäntä –LUNOS · Aktiiviset ilmanvaihtolaitteet lämmöntalteenotolla jokaisessa huoneessa – LUNOS e2	☒	☒	☒
ULKOVALAISTUS (3 kpl)	☒	☒	☒
VALOKYLTTI NIMELLÄ	☒	☒	☒
SUIHKU	☐	☒	☒
WC-ISTUIN	☐	☒	☒
PESUALLAS KAAPILLA	☐	☒	☒
LÄMMINVESIVARAAJA 50 l	☐	☒	☒
SISÄOVET · Tammiset sisäovet, leveys 90 cm (3 kpl)	☐	☒	☒
KEITTIÖ KODINKONEINEEN · Sähköliesi · LED-valaistus · Jääkaappi · Pesuallas · Hana · Höyrypoistopuhallin	☐	☐	☒
KIINTEÄ KAAPISTO ETEISESSÄ	☐	☐	☒
KIINTEÄ KAAPISTO MAKUUHUONEESSA	☐	☐	☒
KYLPYHUONEEN KAAPPI PEILILLÄ	☐	☐	☒


Korkeus: 4.46 m




A SECTION 1:80



B SECTION 1:80



C SECTION 1:80



Talon ulkoiset mitat

 Leveys: 3.78 m


 Pituus: 13.02 m

 Korkeus: 4.46 m

F1 ELEVATION 1:80




F2 ELEVATION 1:80




3 ELEVATION 1:80




F4 ELEVATION 1:80






Ulkopuoli

- 1) Eristys
- 2) Puurunko
- 3) Liitosteippi
- 4) Tuulensuoja
- 5) Rimoitus
- 6) Julkisivulaudat



Sisäpuoli

- 1) Eristys
- 2) Puurunko
- 3) Liitosteippi
- 4) Höyrynsulku
- 5) Rimoitus
- 6) Seinäpaneelit



Lattia

- 1) Eristys
- 2) Puurunko
- 3) Liitosteippi
- 4) Höyrynsulku
- 5) OSB-levy
- 6) Sementtipohjainen tuulensuojalevy
- 7) Jyrsijäsuoja-verkko

Eristys	Ulkoseinät	Katto	Lattia
Paksuus, mm	150	200	200

Yhteystiedot



Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämmelisää.

Robert Julius Engroos

Puhelin: +358 50 5614888

Sähköposti: robert@mycabinsuomi.fi



Tiit Kremm

Sähköposti: tiit@mycabinsuomi.fi

Lue lisää
verkkosivuiltamme:

www.mycabinsuomi.fi